

**LEASE DETENIDAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**RECOMENDACIONES DE USO**

CULTIVOS	Lts/Ha	ÉPOCA Y FRECUENCIA
GRANADO	2-3	Lugo de la aparición de las primeras flores.
PALTOS	3-4	La primera aplicación luego de la cuaja de los primeros frutos.
VID	2-3	La primera aplicación al inicio de brotamiento. Al desarrollo del grano.

**INDICATIVO DE USO**

**ENERZAN ULTRA**, Es un activador foliar que se obtiene de la quitina parcialmente desacetilada mas aminoácidos y vitaminas. es un producto que activa las de las plantas. Cuenta con activadores antifungicidas, antibacteriana, antiviral y estimulación del crecimiento y germinación de la semilla.

**SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN**

**ENERZAN ULTRA**, debe mezclarse con agua de pH 6.5 a 7.0 para evitar la precipitación de la solución.

**USO ESPECÍFICO DEL PRODUCTO**

**ENERZAN ULTRA**, está diseñado para ser aplicado vía foliar pero también puede ser aplicado por sistema de riego.

**USO ESPECÍFICO DEL PRODUCTO**

**ENERZAN ULTRA**, Se puede aplicar vía foliar a la dosis de 3 Lts/Ha. Vía sistema de riego 10 Lts/Ha.

LOTE:  
F.F:  
F.V:



**BIOESTIMULANTE**  
*Enerzan Ultra*



Contenido Neto



**COMPOSICIÓN**

Poli-D Glucosamina.....	7.00%
Nitrógeno(N).....	2.40%
Fosforo(P2O5).....	4.80%
Aminoácidos Libres.....	12.90%
Polisacáridos.....	4.50%
Vitamina B1.....	10.50 mg/Lt.
Vitamina B2.....	3.04mg/Lt.
Vitamina B6.....	3.02mg/Lt.
Ácido fólico.....	36UG/Lt.

**PRECAUCIONES**

Debemos considerar lo siguiente:

- Mantener alejados de los niños
- Conservar el producto en su envase original.
- No transportar ni almacenar con alimentos de consumo masivo tanto para animales.
- Evitar ingestión o inhalación, no comer, beber o fumar durante la preparación o aplicación.

Si es ingerido accidentalmente, beber un litro de agua inmediatamente. En caso de haber contacto con la piel o los ojos, lavar la piel con abundante agua.

**NOTA AL MEDICO**

En caso de intoxicación llame al médico o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta.

Telf. Alo Es Salud: 411-8000

**ANTIDOTO**

Tratar de manera sintomática:

DL 50 Oral 14,000 mg/kg.

DL 50 dermal 25,000 mg /kg.

**NOTA AL COMPRADOR**

El fabricante no se hace responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o uso inadecuado del producto.