

Nombre comercial : Acti - Oil  
Grupo : Biopesticidas Naturales  
Tipo : Aceite Vegetal  
Grado : Agrícola  
Formulado y Comercializado por : GLOBALTEC

## Composición Química P/V.

### COMPOSICIÓN

Aceite de origen vegetal.....	89.00%
Aditivos.....	C.s.p.L

Formulación : Concentrado Soluble  
Mecanismo de acción : Asfixia del insecto. Chupador.



®

# ACCI-OIL

## GENERALIDADES

**ACTI-OIL**, Es un aceite vegetal concentrado para uso agricola como encapsulador, portador, dispersante y adherente.

**ACTI-OIL**, Protege el plaguicida como Acaricidas e insecticidas de factores que puedan causar su descomposición aumentando su velocidad de penetración por su adherencia ofreciendo como objetivo una optima sinergia con los plaguicidas al evitar su perdida por evaporación.

**ACTI-OIL**, Potencializador de plaguicidas por su excelente sinergia y modo de accion de asfixia forma una cubierta tipidica sobre el inserto generando un impedimiento de sus normal respiración del insecto.

## BENEFICIOS

- ACTI-OIL brinda los mejores beneficios para los cultivos.
- Es un aceite de origen vegetal derivado de la soya.
- Menor dosis de aplicación.
- Mayor eficiencia en el control de plagas.
- Permite tener una mayor ventana de aplicación
- Puede ser aplicado en verano.
- Menor volumen de almacenaje.
- Compatible insecticidas y acaricidas.

## COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de pesticidas, pero por recomendaciones realizar una previa pre-mezcla.

No mezcla con azufres , agroquimicos con estaño,clortalonilo.

## FITOTOXICIDAD

Usado a la dosis recomendada no es fitotóxico.



## RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS l.t X CIL	OBSERVACIONES
Limon	Chanchito Blanco	0.5 lt/100 lt agua	Aplicar cada 8 dias, usar buena cobertura de la mazcla. Si es necesario repetir a los 15 dias.
Manzano	Escama san josé		Para taques de arañita(con presencia de fruto) la dosis recomendada es de 0.5 lt/100 agua.
Mandarino	Falsa arañita roja de la vid	1 lt/ 100 lt agua	Aplicar en pre-cosecha como parte de tratamiento preventi o usando buena cobertura 3000 lt agua/ha
Palto	Arañita roja	1.5 lt/100 lt agua	Controla eficientemente los estados moviles de la plaga. Aplicar con buen mojamiento 2000 lt agua/ha.Si es necesario repetir a los 15 dias.
	Trips	0.5-1 lt/100 lt agua	En cosa de encontrar alta densidad usar 1.5 lt/100 lt agua. Usar buen mojamiento 2500-3000 lt agua/ha. Aplicar en estados ninfales de la plaga.Si es necesario repetir a los 15 dias despues.
	Arañita roja del pato	1 lt/ 100 lt agua	Aplicar con buen mojamiento 2500-3000 lt agua/ha.Aplicar en estados de adulto y huevos de la plaga.Si es necesario repetir a los 15 dias despues.
Vid Uva de Mesa	Arañita bimaculada	0.5-1 lt/100 lt agua	Realizar aplicación con mojamientos minimos de 1500-2000 lt agua/ha. Para mayor eficiencia de control de arañita se puede aplicar en estado de ninfas moviles, con mojamiento de 2000lt/ha



®

ACCI-OIL