

Nombre comercial : ARAMOX
Grupo : Extracto vegetal
Tipo : Inmunoprotector contra insectos/plagas
Grado : Agrícola
Formulado y Comercializado por : GLOBALTEC

Composición Química P/V:

COMPOSICIÓN

| | |
|--|---------|
| - Extracto total de Vegetales (Bioinsecticida) | 40.00 % |
| -Melia azedararach I | 20.00 % |
| -Ricinus vulgaris | 20.00 % |
| -Aditivos | 60.00 % |

CARACTERISTICAS FÍSICAS

Fomulación : Liquido Soluble
Mecanismo de acción : Defensas contra insectos a aparato bucal chupador
Densidad : 1.15 gr/ml
Color : Dorado



ARAMOX

GENERALIDADES

ARAMOX aceite de cinnamomun verun, Tecnología con efecto reductor del ritmo natural de insectos (acaros, araña roja, etc.). Contiene en su formulación sustancias biológicamente activas como saponinas.

ARAMOX Debe aplicarse en forma preventiva y curativa con en estados iniciales del ataque de plagas con gotas finas dirigidas tanto en el haz como en el envés de las hojas y asegurando que el producto entre en contacto con la plaga. Debe agitarse bien la mezcla y aplicar especialmente cuando hay larvas, ninfas y adultos por ser un producto de contacto.

ARAMOX para obtener mejores resultados debe aplicarse preferentemente por las tardes después que baje el sol, evitando aplicarlo con temperaturas superiores a los 28° C. También puede ser aplicado por las mañanas muy temprano. Asegurandose que los tanques de aspersión, mangueras y boquillas esten limpias antes de mezclar el producto ARAMOX.

ARAMOX debe ser aplicado en agua con un rango de pH neutro a 6 pH

COMPATIBILIDAD

ARAMOX Normalmente se aplica en mezcla con otros productos fitosanitarios, En caso de mezclas específicas, consultar con nuestro Departamento Técnico

FITOTOXICIDAD

No causa fitotoxicidad a la dosis recomendada.



RECOMENDACIONES DE USO/ DOSIS

DOSIS/CIL Dosis general.

De 1 LT/tanque de 200 Litros de agua.

DOSIS/HA

Dosis para cultivos anuales De 1 - 2 Lt / Ha.

Dosis para cultivos frutales De 2 - 4 Lt / Ha.

| CULTIVO | PROBLEMA |
|-----------------------|--------------------------|
| | Nombre Común |
| Mandarino, naranja | Queresas |
| | Acaro del tostado |
| Palto | Araña del palto |
| Pimiento | Acaro |
| Esparrago | Arañita roja |
| Vid | chanchito blanco |
| Arándano, Granado | Pulgon verde, cochinilla |

ARAMOX una alternativa de rotación para el manejo integrado de plagas.
ARAMOX no reemplaza a un insecticida químico.

