

Nombre comercial : Epsilon Manganeso
Grupo : Corrector de nutrientes
Tipo : Fertilizante foliar
Grado : Agrícola
Formulado y comercializado por : GLOBALTEC

Composición Química P/V :

COMPOSICIÓN QUÍMICA (P/V)

proteinato de Manganeso	18.00 %
Manganeso (Mn) Soluble en agua	8.00 %
Aminoácidos libres	10.00 %
Potencializadores	5.00 %
Vitamina B1	0.10 %

Formulación : Líquido Concentrado LC
Mecanismo de accion : Activador enzimatico y corrector de carencia de manganeso
Densidad : 1.15 gr/ml
Ph : 6 pH
Color : Marrón
Olor : Aminoacidos
Presentaciones : **1** L **5** L **20** L **200** L



EPSILON
MANGANESO

GENERALIDADES

Epsilon Manganeso Es una formulación innovadora de manganeso quelatado y por contener en su composición química como base estratégica Aminoácidos, Tiamina y potencializadores, garantizan una mayor sinergia para su asimilación y corrección de deficiencias de Manganeso.

Epsilon Manganeso Estan quelatados con aminoácidos donde si garantizan la disponibilidad y estimulan la absorción de nutrientes por partes de los cultivos. En hojas permite que los nutrientes atraviesen fácilmente a las superficies por su gran capacidad de adhesión. En suelos se asocian al sistema coloidal preservando al manganeso de la formación de compuestos insolubles y garantizando un flujo continuo del producto hacia las raíces en activo crecimiento.

Epsilon Manganeso Único producto con potencializador del crecimiento óptimo de las plantas. Por su innovación esta implicado en la síntesis de aminoácido (sustancia que estimulan el crecimiento de raíces, brotes y vigor de las plantas).

BENEFICOS

- Por su alta concentración y sinergia en su composición favorece notablemente el crecimiento de la planta corrigiendo notablemente la deficiencia y clorosis de las hojas, brotes, y frutos, ayuda a reponerse del estrés por falta de fotosíntesis, devolviendo su pigmentación verde de las hojas.
- Por contener complejo quelatante trabaja eficazmente a nivel celular en los procesos de síntesis de péptidos y polípectidos para la formación de proteínas.
- Incrementa el calibre de los frutos mejorando el rendimiento y la calida



RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS/CIL		MOMENTOS DE APLICACIÓN
	L/ha/ Camp aña	L/ha/ Cilin dro	
Palto, Citricos	1.5	0.5	1 ^a .- Al inicio de campaña – crecimiento de brotes nuevos. 2 ^a .- En pleno desarrollo del fruto. 3 ^a .- Después de la cosecha.
Vid.	1.5	0.5	1 ^a .- Al brotamiento. 2 ^a .- Al crecimiento de las bayas. 3 ^a .- Después de cosecha.
Pallar, frijol, vainita, holantao, haba garbanzo	1.5	0.5	1 ^a .- Vía radicular a los 7 días después de trasplante o 15 días después de siembra 2 ^a .- En pleno crecimiento y desarrollo de brotes. 3 ^a .- En pleno crecimiento de vainas.
Palto, Manzano, Durazno, Mandarina, Naranja, Limón, Olivo.	1.5	0.5	1 ^a .- Vía radicular a los 7 días después del trasplante, o 15 días después de la siembra directa. 2 ^a .- En pleno crecimiento y o enterrado de guías. 3 ^a .- A la presencia de insectos chupadores.
Zapallo, Sandía	1.5	0.5	1 ^a .- 10 días después del trasplante o 15 días después de siembra. 2 ^a .- Al crecimiento de brotes, repetir cada 15 días hasta el llenado de frutos, como al ataque de insectos chupadores.
Páprika, Tomate, AJÍ.	1.5	0.5	1 ^a .- A los 15 días después de siembra, o al inicio de clorosis por ataque de trips, mosca minadora. 2 ^a .- Antes del aporque. 3 ^a .- Inicio de la emergencia de la espiga
Maíz.	1.5	0.5	1 ^a .- Al inicio del aporque o 20 días después del brotamiento. 2 ^a .- Intervalo a los 20 días después de la
Papa, Camote, Yuca	1.5	0.5	1 ^a .- 15 días después del trasplante. 2 ^a .- A los 25 días después del trasplante. 3 ^a .- Al inicio del engrosamiento del bulbo.
Cebolla, Ajo.	1.5	0.5	1 ^a .- 25 días después del trasplante. 2 ^a .- A los 50 días después del trasplante. 3 ^a .- Al inicio de engrosamiento del bulbo
Alcachofa	1.5	0.5	1 ^a .- 60 días después del trasplante. 2 ^a .- 90 días después del trasplante (antes de la formación de botones florales)
Algodón.	1.5	0.5	1 ^a .- Después del desahije 2 ^a .- Al inicio de la floración y botoneo. 3 ^a .- Durante el desarrollo y llenado de fruto.



Epsilon Manganeso no es fitotóxico, utilizándolo según las indicaciones recomendadas.

Epsilon Manganeso es compatible con cualquier plaguicidas de uso común a excepción de compuestos cúpricos, azufrados, aceite mineral y otros de fuerte reacción alcalina.

EPSILON MANGANESO

Mezcle el AGUA con Acidificante antes de agregar

Epsilon Manganeso

Adicione **Epsilon Manganeso**

Agregar el Fertilizantes foliar.

Agregar el Plaguicida.

Agitar la solución y realizar la pulverización.

Puede ser aplicado en todos los cultivos y etapas fenológicas sin excepción.

PRESENTACIONES COMERCIALES

Ofrecemos las siguientes Presentaciones comerciales del producto.

1 Litro

5 Litros

20 Litros

200 Litros

EPSILON
MANGANESO

